

## Table de cuisson



### Définition du produit

Typologie: Induction

Type de table: Mixte gaz & induction

Mode d'installation: Encastrable

Largeur en cm: 60

Type d'énergie: Mixte

Nombre de foyers: 4

Matériau de la table: Vitrocéramique

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Latéral

Ean code: 3660767537415

### Les Plus produits

- 
- **Sécurité 10 points Sauter**

Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

- **Foyers indépendants: puissance adaptée**

Plus de compromis pour réussir vos plats. La puissance maximale est toujours à votre disposition sur chacun des foyers indépendants de votre table Sauter et la touche BOOST sur chaque foyer vous permet de faire bouillir de l'eau en quelques secondes.

**Table de cuisson****Descriptions des foyers**

	<b>Foyer 1</b>	<b>Foyer 2</b>	<b>Foyer 3</b>	<b>Foyer 4</b>
<b>Position de l'élément chauffant</b>	Avant Gauche	Arrière Gauche	Arrière Droit	Avant Droit
<b>Type d'élément chauffant</b>	Induction	Gaz	Gaz	Induction
<b>Dimension de l'élément chauffant (mm)</b>	180	Semi rapide	Grand rapide	180
<b>Puissance maximum de l'élément chauffant en W</b>	2800	1500	3100	2800
<b>Minuterie</b>	Electronique 99mn			Electronique 99mn
<b>Témoin de fonctionnement du foyer</b>	0 clignotant dans afficheur	Sans	Sans	0 clignotant dans afficheur

# Table de cuisson



## Grilles & Commandes

### Grilles

Nombre de grilles: **2**  
Type de grille: **Monofoyer**  
Matériau de la grille: **Fonte**  
Couleur de la grille: **Noir mat**

### Commandes

Type de commandes: **Touches sensibles; Manettes**  
Type de régulation d'énergie: **Robinet à sécu**  
Minuterie: **Affectable à 1 foyer**  
Système d'allumage: **Train étincelles**

## Branchements et Sécurité

### Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **2.8**  
Intensité en A: **16**  
Tension en V: **220-240**  
Fréquence en Hz: **50**  
Longueur du cordon en cm: **150**  
Type de prise électrique: **Sans**

### Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW: **4.6**  
Equipement gaz d'origine: **Naturel**  
Autres types de gaz possibles: **Butane / Propane**  
Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs AP / AB**

### Sécurité

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans afficheur**  
Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**  
Verrouillage centralisé: **Oui**  
Système de sécurité gaz: **Par thermocouple**  
Arrêt d'urgence: **Pack 7 sécurités**  
Détection de récipients: **Oui sur induction**  
Certificats de conformité: **CE**

## Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

**160X690X600**

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **49X600X512**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **66X470X550**

Poids net en kg: **14**

Poids brut en kg: **15**